


LES TUBES PLATS

FASSANE SPA

LE CLASSIQUE D'ACOVA
DANS SA VERSION SÈCHE-SERVIETTES !

- + Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide
- + En électrique, programmation journalière automatique possible

FASSANE
(TFAS)FASSANE
(TFR)FASSANE
(FL)

À NOTER

VERSION
SYMÉTRIQUE OU
ASYMÉTRIQUE

ACOVA

Hausse tarifaire au **01/06/2017**

- +5%** (hors teinte)
- ▶ Radiateurs sèche-serviettes
 - ▶ Radiateurs Chauffage Central
 - ▶ Radiateurs électriques gamme acier
 - ▶ Options

- +3%** (hors teinte)
- ▶ Radiateurs électriques aluminium Taïga et Atoll
 - ▶ Accessoires, pièces détachées
- Teinte **90€**

FABRIQUÉ
EN FRANCE

+ D'INFOS



COULEURS ET FINITIONS



50 COULEURS



TECHNOLINE

(POUR FAS, FR, FL)

FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF



FAS

- + Radiateur sèche-serviettes en acier.
- + Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- + Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm. Sur modèles asymétriques, collecteurs rapprochés à droite.
- + Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Teinte de base : Blanc Pure White RAL 9016.

Chauffage central

- ▲ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ▲ Température de service maximale 110°C.

Chauffage électrique



- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Régulation d'ambiance électronique Timerprog.

FIXATIONS

VERSION SYMÉTRIQUE

(TFAS, FAS)


- 4 consoles murales réglables, soudées, de la couleur de l'appareil, fournies dans l'emballage.
- Boîte de consoles blanches, réf. 962671.
- Boîte de consoles en couleur, réf. 962679 (teinte à préciser).



VERSION ASYMÉTRIQUE


(TFR, FR, FL, TFL)

- 3 consoles murales réglables, soudées, de la couleur de l'appareil, fournies dans l'emballage.
- Boîte de consoles blanches, réf. 962671.
- Boîte de consoles en couleur, réf. 962679 (teinte à préciser).




LA GAMME FASSANE SPA


FAS




FR, FL



TFAS



TFR, TFL



OPTIONS

RÉGULATION IR-PROG
(POUR TFAS, TFR)
Page 117



FINITION TECHNOLINE
(POUR FAS, FR, FL)

Page 10
Plus-value : 90 €/HT par appareil



SANS RÉGULATION
(POUR TFAS, TFR, TFL)
Page 117

NUANCIER
Pages 8-9
Plus-value : 90 €/HT par appareil



50 COULEURS

ACCESSOIRES

PACK
ROBINETTERIE
Pages 114-115

DIVERS PATÈRES ET
PORTE-SERVIENTTES
Pages 112-113

KIT RÉSISTANCE
POUR ADAPTATION MIXTE
Page 116

PROGRAMMATION
COURANT PORTEUR
PREMIUM SYSTEM
Page 124

Chauffage central


★ Best-seller : conseillé en stock chez nos distributeurs.

Prix publics €/HT.



FASSANE SPA SYMÉTRIQUE / FAS

Saillie au mur




Normes




Raccordements

- Fig. S064
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.




P : purgeur à jet orientable
▲ : aller
▼ : retour




FAS Symétrique	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	500	815	220	411	1,225	9,0	FAS-082-050	253,37	FAS-082-050C	343,37
	500	1333	335	625	1,233	14,0	★ FAS-133-050	313,65	FAS-133-050C	403,65
	600	1851	546	1019	1,238	23,0	★ FAS-185-060	441,35	FAS-185-060C	531,35
	800	1851	697	1300	1,234	29,0	FAS-185-080	534,68	FAS-185-080C	624,68

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p.116.



FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE / FR / FL

Saillie au mur




Normes



Raccordements

- FR : Fig. 5570 / FL : Fig. 3310
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.



FR Asymétrique à droite	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	550	805	228	429	1,235	10,1	FR081-055	323,85	FR081-055C	413,85
	550	1183	314	594	1,248	14,5	★ FR118-055	384,44	FR118-055C	474,44
	550	1676	424	809	1,264	20,0	★ FR168-055	498,78	FR168-055C	588,78
FL Asymétrique à gauche	550	805	228	429	1,235	10,1	FL081-055	323,85	FL081-055C	413,85
	550	1183	314	594	1,248	14,5	★ FL118-055	384,44	FL118-055C	474,44
	550	1676	424	809	1,264	20,0	★ FL168-055	498,78	FL168-055C	588,78

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p.116.

Chauffage électrique


★ Best-seller : conseillé en stock chez nos distributeurs.

Prix publics €/HT.




FASSANE SPA SYMÉTRIQUE / TFAS-TF / TFAS-IFW

Saillie au mur



Normes



TFAS-TF Symétrique	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
★	Timerprog voir p.14-15	500	862	500	16,0	TFAS-050-050-TF	463,39	TFAS-050-050TFC	553,39
		500	1380	750	23,0	TFAS-075-050-TF	503,06	TFAS-075-050TFC	593,06
		500	1676	1000	28,0	TFAS-100-050-TF	581,40	TFAS-100-050TFC	671,40
TFAS-IFW Symétrique	Commande IRS voir p.14-15	500	880	500	16,0	★ TFAS050-050IFW	473,79	TFAS050-050IFWC	563,79
		500	1398	750	23,0	★ TFAS075-050IFW	513,57	TFAS075-050IFWC	603,57
		500	1694	1000	28,0	TFAS100-050IFW	591,91	TFAS100-050IFWC	681,91


Option IR-PROG : TFAS-xxx-xxx/IF (blanc) ou /IFC, voir p.117.

Option sans régulation : TFAS xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur), voir p.117.




FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE / TFR-TF / TFR-IFW / TFL-IFW

Saillie au mur



Normes



TFR-TF Asymétrique à droite	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
★	Timerprog voir p.14-15	550	852	500	15,3	TFR050-055TF	537,44	TFR050-055TFC	627,44
		550	1230	750	21,3	TFR075-055TF	578,44	TFR075-055TFC	668,44
		550	1723	1000	28,9	TFR100-055TF	678,81	TFR100-055TFC	768,81
TFR-IFW Asymétrique à droite	Commande IRS voir p.14-15	550	870	500	15,3	★ TFR050-055IFW	547,84	TFR050-055IFWC	637,84
		550	1248	750	21,3	★ TFR075-055IFW	588,95	TFR075-055IFWC	678,95
		550	1741	1000	28,9	★ TFR100-055IFW	689,32	TFR100-055IFWC	779,32
TFL-IFW Asymétrique à gauche	Commande IRS voir p.14-15	550	870	500	15,3	TFL050-055IFW	547,84	TFL050-055IFWC	637,84
		550	1248	750	21,3	TFL075-055IFW	588,95	TFL075-055IFWC	678,95
		550	1741	1000	28,9	TFL100-055IFW	689,32	TFL100-055IFWC	779,32

Option IR-PROG : TFR-xxx-xxx/IF (blanc) ou /IFC, voir p.117.

Option sans régulation : TFR xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur). Idem pour TFL, voir p.117.